

Số: **6281** /CHKNB-TCNS

Hà Nội, ngày **03** tháng 10 năm 2024

V/v: Mời báo giá

Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024.

2. Nội dung chính của hạng mục: Mua sắm mới trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2024.

3. Mục đích báo giá: Có cơ sở để lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Nội dung báo giá (chi tiết xem biểu đính kèm).

5. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00' ngày 08/10/2024

6. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Nhân sự, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Địa chỉ: Tầng 3, Toà NIA, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - xã Phú minh - huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0905169468 (Mr. Dũng)

- Email: dungnt6@acv.vn (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua địa chỉ mail trên).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Cảng (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TCNS (D.01b).

TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-NS



Phạm Thị Thuý Dương



STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
8	- Chụp tai chống ồn EP104	Chất liệu: ABS với đệm là nhựa PVC Màu sắc: Đỏ + đen Tính năng: Bảo vệ tai khỏi tác động của tiếng ồn, giúp bảo vệ thính giác người sử dụng, tăng hiệu quả công việc	Cái		30			
9	- Dây an toàn A3	Chất liệu dây : dây dù sợi vải pha. Lực tải : 1350 kg.	Cái		99			
10	- Dây bảo hiểm toàn thân 2 móc Thăng Long	Lực tải: 1850 kg; Màu sắc: Xanh; - Chất liệu dây: Sợi dù; Chất liệu móc khóa: Thép không gỉ	Cái		4			
11	- Dây đai bán thân COV loại 1 móc lớn	Chất liệu: Sợi bạt, móc nhôm không rỉ Màu sắc: Vàng, xanh Công dụng: đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm việc trên cao. Cấu tạo : Bộ khóa được cấu tạo với 2 khóa điều chỉnh được độ dài của dây, trong đó có: - 1 điều chỉnh chiều ngang theo độ rộng lưng, ngực - 1 điều chỉnh chiều ngang theo độ rộng vòng eo.	Cái		4			
12	- Dép nhựa quay hậu	Chất liệu: Nhựa PVC Loại Khóa: Khóa cài Kiểu giấy Dép quai ngang	Cái		52			
13	- Đệm vai	Màu sắc: Xanh rêu	Cái		3			
14	- Găng tay cách điện hạ áp NOVAX Class 0 - side 9	Chất liệu : Cao su tổng hợp	Đôi		114			

STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
15	- Găng tay cánh điện 22 Kv VIKADI	Chất liệu: Cao su tổng hợp Màu sắc: Vàng nhạt Kiểu dáng: Công nghiệp Công dụng: Cách điện	Đôi		25			
16	- Găng tay cao su chống a xít (2 MÀU)	Chất liệu: cao su tổng hợp Màu sắc: Màu xanh da trời	Đôi		65			
17	- Găng tay cao su y tế	Chất liệu: cao su thiên nhiên, được phủ lớp bột dễ dàng đeo và tháo	Hộp		187			
18	- Găng tay cao su thấp cổ	Chất liệu: cao su tổng hợp chống thấm nước	Đôi		817			
19	- Găng tay cao su cao cổ	Chất liệu: cao su tổng hợp, chống thấm nước	Đôi		865			
20	- Găng tay chì	Chất liệu: Găng cao su Màu sắc: màu xanh ngọc Kích cỡ: Tiêu chuẩn Kiểu dáng: Công nghiệp Công dụng: chống tia Xray	Đôi		2			
21	- Găng tay chống dầu (MALAYSIA RNF15)	Chất liệu: cao su tổng hợp, chống thấm dầu	Đôi		68			
22	- Găng tay vải bạt	Chất liệu vải bạt mềm	Đôi		174			
23	- Găng tay vải sợi có hạt nhựa	Chất liệu: Sợi len tổng hợp có phủ lớp hạt nhựa trong lòng bàn tay	Đôi		9.696			
24	- Găng tay nilon	Chất liệu: Nilon Màu: Trắng trong	Hộp		83			

STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
25	- Găng tay da thợ hàn (SN1519)	Lớp ngoài bằng da bò, lớp trong bằng vải cotton dày. Sử dụng phù hợp cho công việc hàn điện và cần chống tác động cơ học cao	Đôi		6			
26	- Giấy da chống trơn trượt cách điện	Chất liệu: Da thật cao cấp Màu sắc: Đen Cách điện hoàn toàn	Đôi		528			
27	- Giấy vải thắp cỡ chống trơn trượt ASIA - GVA0006	Chất liệu: Vải bạt mềm; Để cao su tổng hợp Màu sắc: Xanh sẫm	Đôi		321			
28	- Giấy da cao cỡ chống trơn trượt safety-jogger	Chất liệu: Da thật Mũi thép, để thép	Đôi		110			
29	- Khẩu trang lọc bụi sợi tổng hợp (dùng 1 lần)	Chất liệu: Sợi tổng hợp	Cái		17.212			
30	- Khẩu trang lọc bụi (dùng nhiều lần)	Chất liệu: vải sợi, bông	Cái		5.276			
31	- Khẩu trang than hoạt tính Asiamaska	Khẩu trang gồm 4 Lớp + Lớp sợi tổng hợp lọc bụi cao cấp. + Tẩm lót có than hoạt tính + Lớp vải mềm tạo cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với da mặt;	Cái		548			
32	- Khẩu trang lọc bụi chống độc BB 620	Chất liệu: Polyethylene polymer) Không thấm nước và khí Nhiệt độ nóng chảy ~120 °C Không tác dụng với các dung dịch axít, kiềm, thuốc tím và nước brom	Cái		121			

STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
33	- Kính hàn hơi	Công dụng: Chống tia hồng ngoại, mảnh văng bắn từ mọi phía. Chất liệu: Khung kính bằng nhựa dẻo PVC có 4 lỗ thông hơi gián tiếp đảm bảo thông thoáng cho mắt và tránh đọng hơi nước làm mờ kính.	Cái		6			
34	- Kính chống các vật văng bắn (BHLĐ)	Chống bụi, mảnh văng bắn vào mắt. Gọng kính chắc chắn có thể điều chỉnh phù hợp khuôn mặt người sử dụng, trông kính trong 0°, khả năng chống đọng sương cao. Mắt kính trong suốt được chế tạo bằng Polycarbonate. Có thể chống các tia UV, UB được 99,99%.	Cái		358			
35	- Kính màu chống bức xạ	Chống các tia UVA và tia UVB Chất liệu: Nhựa PC cao cấp	Cái		326			
36	- Mặt nạ phòng độc Koken G7	Màu sắc: Xanh nước biển. Chất liệu: nhựa và màng silicon mềm, phin lọc hoạt tính. Mặt nạ phòng độc Koken G7 dùng trong môi trường có hóa chất độc hại, phin lọc độc các chất độc hữu cơ, vô cơ dạng thông thường. Mặt nạ chống hóa chất có thể dùng trong môi trường khí độc có mức độ tập trung thấp hơn 0,1%	Cái		48			
37	- Mặt nạ phòng độc 3M 7502	Chất liệu : Chất liệu silicone mềm mại, cao cấp và nhựa chịu nhiệt Kết hợp với phin lọc 3M seri 600..., hay phin lọc 3M 2097, tấm lọc 3M 5N11, 7093 Ứng dụng : Bảo vệ người sử dụng trong môi trường độc hại chà, hàn, hóa chất...	Cái		14			

STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
38	- Phin lọc chống độc Koken G7	Thành phần PHIN LỌC KOKEN KGC-10C là Phin lọc than hoạt tính dùng cho mặt nạ koken G7	Cái		10			
39	- Mặt nạ hàn đội đầu Đài Loan	Bền, cách nhiệt tốt, không bị biến dạng bởi các tia lửa hàn bắn vào. Bảo vệ chức năng cho mắt, mắt kính có thể đẩy lên tiện lợi. Trọng lượng nhẹ, không gây mỏi cổ trong quá trình đeo Chất liệu: Nhựa Polypropylene shell, kính	Cái		2			
40	- Mũ bảo vệ chống chấn thương sọ não	Mũ bảo vệ đầu của người sử dụng khỏi các va chạm hoặc các vết thương do các vật trên cao rơi xuống hoặc giảm thiểu thương tích. Quai mũ: Quai mũ mềm mại không gây nguy hiểm cho người sử dụng.	Cái		507			
41	- Mũ rộng vành chống nắng	Chất liệu: Vải kaki, mỏng, nhẹ, mát	Cái		358			
42	- Mũ bảo hộ sử dụng cho máy cắt cỏ RELOADPRO	Mũ bảo hộ RELOAD PRO Full tai gây bảo vệ an toàn phần đầu của người sử dụng máy cắt cỏ và cửa xích	Cái		3			
43	- Mũ bếp vải trắng	Chất liệu: Vải kaki màu trắng	Cái		15			
44	- Mũ vải	Chất liệu: vải kaki và nhựa Kiểu dáng: Mũ lưới chai	Cái		273			
45	- Nút bịt tai chống ồn 3M 1110	Nút nhét tai sử dụng nhiều lần - Loại có dây - Được làm từ chất liệu silicol - Hình dáng cây thông 3 nấc giảm ồn - Giảm ồn : 25dB	Đôi		619			

STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
46	- Quần áo phòng độc (loại Microgard 2000 Standard)	Chất liệu: được làm từ vải microporous 2 lớp, nhẹ, được thiết kế có độ thoáng khí cao làm hơi nước (mồ hôi) dễ dàng thoát ra nhưng vẫn chịu được độ bão hòa của các hóa chất lỏng nguy hiểm thấp và khả năng lọc 100% các hạt có kích thước đến 0,01 micron.	Bộ		15			
47	- Quần yếm liền chịu nước	Chống nước, dầu, bền trong nước. Chất liệu nhựa PVC có tính chất đàn hồi,	Cái		10			
48	- Tạp dề chống ướt	Chất liệu: Vải cotton có lớp nhựa lót mặt sau tạp dề.	Cái		70			
49	- Tạp dề bảo hộ chì chống tia X-RAY	Độ dày lớp chì bảo hộ: 0.5mmPB Tính Năng: Có khả năng chống lại các tia xạ, tia X-RAY	Cái		2			
50	- Thảm cách điện 22kv (1,2cmx1mx0,65m)	Chất liệu: Cao su cách điện. Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 5589 – 1991	Cái		25			
51	- Ủng cao su cách điện 22Kv IEC VICADI	Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 5588-1991 Chất liệu: cao su tổng hợp Công dụng: Cách điện cao áp	Cái		25			
52	- Ủng cao su cách điện hạ áp VICADI	Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 5588-1991 Chất liệu: cao su tổng hợp Công dụng: Cách điện hạ áp	Cái		81			
53	- Ủng cao su chống axit	Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 6410:1998 ISO 2251:1991 Chất liệu: Cao su tổng hợp Công dụng: Chống hóa chất, axit, chịu nước	Cái		24			

STT	Tên hàng hoá	Mô tả hàng hoá	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
54	- Ủng cao su chống dầu	Màu sắc: đen Chất liệu : cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp - Tiêu chuẩn áo dụng TCVN 4509-2006; 1594-87; 1595-88; 2229-77	Đôi		26			
55	- Ủng cao su	Chất liệu: cao su tổng hợp Màu sắc: Màu đen Kiểu dáng: cao cổ	Đôi		670			
56	- Ủng cao su thấp cổ	Chất liệu: cao su tổng hợp Màu sắc: Màu đen Kiểu dáng: Thấp cổ	Đôi		177			
57	- Xà phòng diệt khuẩn (có chứa thành phần diệt khuẩn tiên tiến, hoạt chất Active5)	Có tính năng diệt khuẩn cao	Bánh		4.398			
Cộng					46.826			

Các điều kiện về thương mại:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT (8%)
- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
- Thời gian giao hàng và nghiệm thu sản phẩm: ngày kể từ ngày đặt hàng.
- Hiệu lực của báo giá: ngày kể từ ngày báo giá.
- Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng