

Số: ...~~763~~...../CHKNB-KTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

V/v: Mời Báo giá

Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa đảo trả hành lý đến số 1, 2, 6 (thay thế mắt xích truyền động, tấm mặt băng) – Nhà ga T1”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Sửa chữa đảo trả hành lý đến số 1, 2, 6 (thay thế mắt xích truyền động, tấm mặt băng) – Nhà ga T1.

2. Nội dung chính của dự án: Thay thế 558 mắt xích truyền động cho đảo đến số 1, số 2 và thay thế 40 tấm mặt băng phẳng cho đảo đến số 6 nhà ga hành khách T1 (Chi tiết xem biểu đính kèm).

3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00 ngày 03/03/2025

5. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

- Địa chỉ: Tầng 3, Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ: 0816969999 (Mr. Đạt)

- Email: lichlx@acv.vn (các đơn vị/nhà cung cấp có thể gửi file scan bản báo giá qua email trên).

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu KTG;

TL. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KTG NỘI BÀI



Nguyễn Đức Trường



Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty _____ báo giá cho dự án/hạng mục “Sửa chữa đảo trả hành lý đến số 1, 2, 6 (thay thế mắt xích truyền động, tám mặt băng) – Nhà ga T1” như sau:

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Thuế GTGT		Thành tiền (VND)
										8%	10%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(10) + (11) hoặc (12)
I	Hàng hóa											
1	Mắt xích truyền động	+ Kích thước: Dài x Rộng x Dày 295 x 50 x 50 mm + Một bộ mắt xích gồm: + Mắt xích: Nhựa tổng hợp chịu kéo, chịu mài mòn và chịu va đập + Chốt và bu lông: Thép mạ kẽm + Ốp bảo vệ xích: Inox (Chi tiết có bản vẽ kèm theo)			Tối thiểu 12 tháng	558	Bộ					

TT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Thuế GTGT	Thành tiền (VND)
2	Tấm mặt băng phẳng	+ Kích thước: Dài x Rộng x Dày 1000 x 445 x 5 mm + Vật liệu: Cao su tổng hợp + Chịu mài mòn và chịu va đập (Chi tiết có bản vẽ kèm theo)			Tối thiểu 12 tháng	40	Cái				
II	Nhân công lắp đặt										
	Tổng cộng										
	Phí (nếu có)										
	Tổng cộng										

Bảng chữ:

Các điều kiện thương mại:

1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
2. Thời hạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Trong vòng ____ ngày.
3. Điều kiện thanh toán / tạm ứng:

- Tạm ứng: Nhà thầu có thể tạm ứng hoặc không tạm ứng; Trong trường hợp Nhà thầu có nhu cầu tạm ứng thì mức tạm ứng tối đa là 20% giá trị hợp đồng và Nhà thầu phải nộp bảo lãnh tiền tạm ứng. Việc thu hồi tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ khi thanh toán.

- Thanh toán: Thanh toán 100% giá trị phần công việc được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành và hồ sơ quyết toán.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
4. Địa điểm giao hàng: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: (tối thiểu 60 ngày) ngày kể từ ngày ____ / ____ / ____.

....., ngày tháng năm 2025



Đại diện Công ty

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(*) Ghi chú: Các đơn vị có thể chỉnh sửa mẫu biểu Báo giá nêu trên cho phù hợp với tính chất của dự án, hạng mục, gói thầu hàng hóa/ dịch vụ.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẮT XÍCH ĐẢO HÀNH LÝ

- 1 - Thân xích (khối nhựa đúc);
- 2 - Khớp nối động trước (khối nhựa đúc);
- 3 - Tấm đệm nhựa cân chỉnh độ căng vòng xích;
- 4 - Bạc nhựa khớp nối động sau;
- 5 - Bulong thép liên kết khớp nối động với thân xích;
- 6 - Chốt bulong thép nối các mắt xích;
- 7 - Bạc thép lót lắp bánh xe dẫn hướng;
- 8 - Vòng đệm;
- 9 - Ecu chặn lắp bánh xe;
- 10 - Ốp inox bảo vệ mắt xích.



- Vật liệu mắt xích: Nhựa tổng hợp;
- Chịu kéo, chịu mài mòn và chịu va đập;
- Kích thước mắt xích (dài x rộng x cao): 295 x 50 x 50mm.

TẤM MẶT BẰNG PHẪNG ĐẢO TRẢ HÀNH LÝ ĐẾN NHÀ GA T1



GHI CHÚ

- Vật liệu : Cao su tổng hợp
- Số lượng : 40 cái