

Số: **4682**/CHKNB-TCNS

Hà Nội, ngày **12** tháng **8** năm 2025

V/v: Mời báo giá

Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2025. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2025.

2. Nội dung chính của hạng mục: Mua sắm mới trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2025.

3. Mục đích báo giá: Có cơ sở để lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Nội dung báo giá (chi tiết xem biểu phụ lục đính kèm).

5. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00' ngày 19/8/2025.

6. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Nhân sự, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Địa chỉ: Tầng 3, Nhà điều hành Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - xã Nội Bài - TP Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 0988713940 (Mr. Tầm)

- Email: dungnt6@acv.vn (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua địa chỉ mail trên).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Cảng (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TCNS (D.01b).

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-NS**



Phạm Thị Thuý Dương

Tên công ty

Địa chỉ

Điện thoại

Mã số thuế

Ngày tháng năm

PHỤ LỤC
MẪU BẢO GIÁ

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
1	- Áo mưa choàng vải bạt có gắn dải phản quang	Kích cỡ: 1,2m. Màu sắc: xanh rêu. Chất liệu: bạt lót nhựa	Cái			104			
2	- Áo 03 lớp chống rét có gắn dải phản quang	Áo 3 lớp dây dận, chống rét tốt Chất liệu: Vải chính kaki, vải lót lụa: thành phần vải 100% cotton; màu tím than; có lót bông 240 gr ở giữa.	Cái			285			
3	- Áo phản quang dây	- Áo phản quang dây thun để sử dụng, mặc rất tiện lợi, dễ bảo quản. - Sản phẩm dây phản quang có tính phản quang cao, kiểu dáng đẹp. - Chất lượng phản quang cao. - Sử dụng: trong những công trường, hoặc những nơi thiếu ánh sáng, tối trời... - Màu sắc: xanh, cam	Cái			752			
4	- Áo phản quang lưới (tím than)	* Màu sắc: Xanh tím than * Chất liệu: Vải Lưới	Cái			65			

311630
CÁ
HÀNG
UỐC TẾ
CHI N
TỔNG C
HÀNG
VIỆT
C
NH PH

8

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
5	- Bộ quần áo mưa	- Bộ áo mưa Thiết kế kiểu dáng năng động - Đa công dụng chống ướt – chống lạnh tốt - Tích hợp tính năng khóa kéo chống nước rò rỉ vào, hạn chế việc ướt quần áo bên trong. - Mang lâu không bị bí, chống gió rét tốt, độ trượt nước cao. - Màu sắc: Xanh phối đen - Quy cách đóng gói: Bao bì nhãn mác trong 1 hộp	Bộ			40			
6	- Bộ quần áo mưa có dài phản quang	- Bộ áo mưa Thiết kế kiểu dáng năng động, có dài phản quang 3 vị trí - Đa công dụng chống ướt – chống lạnh tốt - Tích hợp tính năng khóa kéo chống nước rò rỉ vào, hạn chế việc ướt quần áo bên trong. - Mang lâu không bị bí, chống gió rét tốt, độ trượt nước cao. - Màu sắc: Xanh phối đen - Quy cách đóng gói: Bao bì nhãn mác trong 1 hộp	Bộ			455			
7	- Chụp tai chống ồn	- Chất liệu: ABS với đệm là nhựa PVC - Màu sắc: Đỏ + đen - Tính năng: Bảo vệ tai khỏi tác động của tiếng ồn, giúp bảo vệ thính giác người sử dụng, tăng hiệu quả công việc	Cái			26			
8	- Dây an toàn A3	- Tải trọng: 1100 kg - Màu sắc: Màu xanh đậm phối màu vàng - Chất liệu: Dây an toàn A3 gồm 2 phần: phần dây được làm từ sợi bện chất lượng cao, bền chắc; phần móc được làm từ thép mạ niken hoặc kẽm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. - Kích thước dây đeo: dây đeo an toàn có chiều dài 200 cm và chiều rộng 4,7 cm - Kích thước dây đai bụng: Dài 150 cm, rộng 4,7 cm - Công dụng: bảo đảm an toàn cho anh em lao động khi làm việc trên cao.	Cái			144			

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
9	- Dây bảo hiểm toàn thân 2 móc	Lực tải: 1850 kg; Màu sắc: Xanh; - Chất liệu dây: Sợi dù; Chất liệu móc khoá: Thép không gỉ	Cái			4			
10	- Dây đai an toàn (có 5 điểm điều chỉnh)	* Vòng chữ D ở ngực và lưng giúp cứu hộ và chống rơi, đai định vị giúp cố định vị trí làm việc * Chất liệu: Polyester web, dài 44mm * Sức tải: 100kg/người	Cái			4			
11	- Dép nhựa quay hậu	Chất liệu: Nhựa PVC Loại Khóa: Khóa cài Kiểu giày Dép quai ngang	Đôi			89			
12	- Đệm vai	Màu sắc: Xanh rêu	Cái			3			
13	- Găng tay cách điện hạ áp	Chất liệu :Cao su tổng hợp	Đôi			131			
14	- Găng tay cách điện 22 Kv	Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên Điện áp kiểm tra: 22KV Dòng dò đạt: ≤ 9mA Công dụng: Cách điện	Đôi			25			
15	- Găng tay cao su chống axit (2 MÀU)	Chất liệu: cao su tổng hợp Màu sắc: Màu xanh da trời	Đôi			65			
16	- Găng tay cao su y tế	Chất liệu: cao su thiên nhiên, được phủ lớp bột để dễ dàng đeo và tháo	Hộp			207			
17	- Găng tay cao su thấp cổ	Chất liệu: cao su tổng hợp chống thấm nước	Đôi			709			
18	- Găng tay cao su cao cổ	Chất liệu: cao su tổng hợp, chống thấm nước	Đôi			749			
19	- Găng tay chì	Chất liệu: Găng cao su Màu sắc: màu xanh ngọc Kích cỡ: Tiêu chuẩn Kiểu dáng: Công nghiệp Công dụng: chống tia Xray	Đôi			2			
20	- Găng tay chống dầu	Chất liệu: cao su tổng hợp, chống thấm dầu	Đôi			69			
21	- Găng tay vải bạt	Chất liệu vải bạt mềm	Đôi			286			
22	- Găng tay vải sợi có hạt nhựa	Chất liệu: Sợi len tổng hợp có phủ lớp hạt nhựa trong lòng bàn tay	Đôi			7.724			
23	- Găng tay nilon	Chất liệu: Nilon Màu: Trắng trong	Hộp			122			

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
24	- Găng tay da thợ hàn	Lớp ngoài bằng da bò, lớp trong bằng vải cotton dày. Sử dụng phù hợp cho công việc hàn điện và cần chống tác động cơ học cao	Đôi			6			
25	- Giày da chống trơn trượt cách điện	Chất liệu: Da thật cao cấp Màu sắc: Đen Cách điện hoàn toàn	Đôi			524			
26	- Giày vải thấp cổ chống trơn trượt	Chất liệu: Vải bạt mềm; Đế cao su tổng hợp Màu sắc: Xanh sẫm	Đôi			360			
27	- Giày da cao cổ chống trơn trượt	Chất liệu: Da thật Mũi thép, đế thép	Đôi			121			
28	- Khẩu trang lọc bụi sợi tổng hợp (dùng 1 lần)	Chất liệu: Sợi tổng hợp	Cái			8.972			
29	- Khẩu trang lọc bụi (dùng nhiều lần)	Chất liệu: vải sợi, bông	Cái			10.131			
30	- Khẩu trang than hoạt tính	Khẩu trang gồm 4 Lớp + Lớp sợi tổng hợp lọc bụi cao cấp. + Tám lớp có than hoạt tính + Lớp vải mềm tạo cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với da mặt;	Cái			544			
31	- Khẩu trang lọc bụi chống độc	- Công Dụng: Chống bụi, kháng khuẩn và chống hơi sương hiệu quả đến 95% - Ứng Dụng: Được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, y tế và các môi trường khác. - Chất Liệu: Vải không dệt, Polypropylene, Bông tinh điện, Than hoạt tính, Lớp lọc KN95, Lớp lót da - Màu Sắc: Xám	Cái			45			
32	- Kính hàn hơi	Công dụng: Chống tia hồng ngoại, mảnh văng bắn từ mọi phía. Chất liệu: Khung kính bằng nhựa dẻo PVC có 4 lỗ thông hơi gián tiếp đảm bảo thông thoáng cho mắt và tránh đọng hơi nước làm mờ kính.	Cái			6			

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
33	- Kính chống các vật văng bắn (BHLĐ)	Chống bụi, mảnh văng bắn vào mắt. Gọng kính chắc chắn có thể điều chỉnh phù hợp khuôn mặt người sử dụng, tròng kính trong 0°, khả năng chống động sương cao. Mắt kính trong suốt được chế tạo bằng Polycarbonate. Có thể chống các tia UV, UB được 99,99%.	Cái			342			
34	- Kính màu chống bức xạ	Chống các tia UVA và tia UVB Chất liệu: Nhựa PC cao cấp	Cái			286			
35	- Mặt nạ phòng độc	Màu sắc: Màu xanh đen Loại: Mặt nạ hóa chất Trọng lượng: ~89g Chất liệu: Nhựa & màng poly Tính năng: Bảo vệ hô hấp cho người lao động khỏi các tác nhân trong môi trường có hơi hóa chất, khí axit, khí halogen..	Cái			17			
36	- Mặt nạ phòng độc	- Kiểu dáng (Medium): nửa mặt, gọn nhẹ - Có thể kết hợp: 2 phin + 2 tấm lọc - Tương thích: phin lọc series 3M 2000, 2200, 6000, 6001, 6003, 2097 - Chất liệu: Silicone, TPE, 136 g - Có thể tháo rời, làm sạch, tái sử dụng	Cái			17			
37	- Mũ chống rét	Mũ có khẩu trang đi kèm; mũ được làm bằng chất liệu vải dày bền tránh rét cản gió; bên trong được làm bằng lớp lông tự nhiên mềm mại, ấm áp; mũ thiết kế 2 vành nhằm che kín 2 tai và mặt.	Cái			37			
38	- Phin lọc (Lõi lọc) mặt nạ phòng độc (dùng cho mặt nạ phòng độc số TT 36)	Phin lọc hoạt tính kết hợp màng poly; có thể lọc được hỗn hợp hơi hữu cơ và vô cơ, Amoniac, Methylamine, Formaldehit và HF giúp bảo vệ hô hấp	Cái			9			

3
BÀI
Y
NG
MÔI

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
39	- Mặt nạ hàn đội đầu	Bền, cách nhiệt tốt, không bị biến dạng bởi các tia lửa hàn bắn vào. Bảo vệ chức năng cho mắt, mắt kính có thể đẩy lên tiện lợi. Trọng lượng nhẹ, không gây mỏi cổ trong quá trình đeo Chất liệu: Nhựa Polypropylene shell, kính	Cái			2			
40	- Mũ bảo vệ chống chấn thương sọ não	Mũ bảo vệ đầu của người sử dụng khỏi các va chạm hoặc các vết thương do các vật trên cao rơi xuống hoặc giảm thiểu thương tích. Quai mũ: Quai mũ mềm mại không gây nguy hiểm cho người sử dụng.	Cái			333			
41	- Mũ rộng vành chống nắng	Chất liệu: Vải kaki, mỏng, nhẹ, mát	Cái			363			
42	- Mũ bảo hộ sử dụng cho máy cắt cỏ	Mũ bảo hộ Full tai gây bảo vệ an toàn phần đầu của người sử dụng máy cắt cỏ và cửa xích	Cái			6			
43	- Mũ bếp vải trắng	Chất liệu: Vải kaki màu trắng	Cái			31			
44	- Mũ vải	Chất liệu: vải kaki và nhựa Kiểu dáng: Mũ lưới chai	Cái			272			
45	- Nút bịt tai chống ồn	Nút nhét tai sử dụng nhiều lần - Loại có dây - Được làm từ chất liệu silicol - Hình dáng cây thông 3 nấc giảm ồn - Giảm ồn : 25dB	Đôi			348			

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
46	- Quần áo phòng độc	- Bộ đồ được thiết kế để bảo vệ chống lại các vi hạt, bắn các hóa chất lỏng, thuốc trừ sâu lỏng, chất lỏng và các hạt đại diện cho mối nguy sinh học. - Chất liệu: chất liệu vải không dệt, nhẹ, được dán bên ngoài bằng màng siêu nhỏ có độ bền cao – vật liệu vi mô siêu âm, thở Breath, không chứa silicone, chống tĩnh điện. Tách cộc thấp. Đường may chắc chắn, có bảo vệ bên ngoài. Dây vòng vào ngón tay giúp chặn sự chuyển động cổ tay áo khi đưa tay lên trên đầu. - Màu: Trắng	Bộ			41			
47	- Quần yếm liền chịu nước	Chống nước, dầu, bền trong nước.	Cái			18			
48	- Tạp dề chống ướt	Chất liệu nhựa PVC có tính chất đàn hồi,	Cái			76			
49	- Tạp dề bảo hộ chì chống tia X-RAY	- Độ dày lớp chì bảo hộ: 0.5mmPB - Tính Năng: Có khả năng chống lại các tia xạ, tia X-RAY	Cái			2			
50	- Thảm cách điện 22kv (1,2cmx1mx0,65m)	Chất liệu: Cao su cách điện. Tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định	Cái			25			
51	- Ủng cao su cách điện 22Kv	- Tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Nhà nước - Chất liệu: cao su tổng hợp - Công dụng: Cách điện cao áp	Cái			25			
52	- Ủng cao su cách điện hạ áp	- Tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Nhà nước - Chất liệu: cao su tổng hợp - Công dụng: Cách điện hạ áp	Cái			17			
53	- Ủng cao su chống axit	- Tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Nhà nước - Chất liệu: Cao su tổng hợp - Công dụng: Chống hóa chất, axit, chịu nước	Cái			24			
54	- Ủng cao su chống dầu	- Màu sắc: đen - Chất liệu : cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp - Tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Nhà nước	Đôi			26			

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
55	- Ủng cao su	Chất liệu: cao su tổng hợp Màu sắc: Màu đen Kiểu dáng: cao cổ	Đôi			356			
56	- Ủng cao su thấp cổ	Chất liệu: cao su tổng hợp Màu sắc: Màu đen Kiểu dáng: Thấp cổ	Đôi			194			
57	- Xà phòng diệt khuẩn 125 gram	Có tính năng diệt khuẩn cao	Bánh			2.812			
	Cộng					38.448			

Bảng chữ:(.....)

Các điều kiện về thương mại:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
- Thời gian giao hàng và nghiệm thu sản phẩm: ngày kể từ ngày đặt hàng.
- Hiệu lực của báo giá: ngày kể từ ngày báo giá.
- Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng